

142 六君子湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成									
												ニン ジン	ビ ャク ジュ ツ	ソ ウ ジュ ツ	ブ ク リ ョ ウ	ハ ン ゲ	チ ン ピ	タ イ ソ ウ	カ ン ゾ ウ	シ ョ ウ キ ョ ウ	生 シ ョ ウ キ ョ ウ
1	2014年4月改訂 (第2版)	オースギ六君子湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3899号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-43	A	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
2	2014年4月改訂 (第4版)	クラシエ六君子湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3512 2007年7月 2007年7月	6.0	4.1	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-43 3.0g EK-43 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
3	2014年4月改訂 (第9版)	コタロー六君子湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3841 1986年10月 1986年10月	9.0	5.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N43	A	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
4	2018年12月改訂 (第7版)	三和六君子湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3609 1986年10月 1986年11月	7.5	4.9	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-21	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
5	2014年4月改訂 (第6版)	三和六君子湯エキス細粒 三和生薬 ジェービーエス製薬	61AM第3609 1986年10月 1986年11月	7.5	4.9	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	(J-43)	A	食前又は食間 3回	500g 750g(2.5g×300包)	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
6	2020年5月改訂 (第8版)	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3260 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、シヨ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/43	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	/	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
7	2017年8月改訂 (第7版)	テイコク六君子湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3679 1987年10月 1987年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 43 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
8	2014年4月改訂 第6版	【東洋】六君子湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0485 1987年10月 1987年11月	6.0	3.6	トウモロコシデンプン	細粒	TY-107	A	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	/	2.0
9	2014年4月改訂 (第5版)	本草 六君子湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4134号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.6	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H43	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/
10	2016年4月改訂 (第6版)	マツウラ六君子湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4170号 1986年10月 1986年10月	6.0	軟エキス 7.6*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	43、マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	4.0	4.0	/	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	0.5	/

* : 乾燥エキス3.8g相当

【効能又は効果一覧】

A	胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
---	--