

功能和效果

用於體力虛弱、畏寒怕冷且有貧血傾向、容易疲勞、時有下腹疼痛、頭沉、眩暈、肩酸、耳鳴、心悸等症人士的以下各種症狀：
月經不調、月經異常、痛經、更年期障礙、產前產後或流產引起的不調不適（貧血、疲勞乏力、眩暈、浮腫）、
眩暈或站起時眩暈、頭沉、肩酸、腰痛、腰腿畏寒怕冷、凍傷、浮腫、斑點、耳鳴

使用注意事項**禁止事項**

以下人士請勿服用：
出生後未滿 3 個月嬰兒

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 正在接受醫生治療的人士
 - 腸胃弱的人士
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適

- 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

當歸、川芎、芍藥、茯苓、白朮 或 蒼朮、澤瀉

* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學