

功能和效果

用于中等体力以上、有上火倾向、脸色潮红、有烦躁不安倾向的人士的以下各种症状：
流鼻血、失眠症、神经症、胃炎、宿醉、女性荷尔蒙失调症^{注)}、眩晕、心悸、更年期障碍、湿疹或皮炎、
皮肤瘙痒、口腔溃疡

注) 女性荷尔蒙失调症是指伴随月经、怀孕、分娩、产后、更年期等女性
荷尔蒙变化而出现的精神不稳定或焦虑等精神神经症状及身体症状



使用注意事项

禁止事项

以下人士请勿服用：
出生后未满 3 个月的婴儿

咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
- 服用后如果出现以下症状、则有可能是副作用、请立即停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状、此类症状会突然出现或持续
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等
肠系膜静脉硬化	由于长期服用、反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

- 如果服用 1 个月左右（针对流鼻血、宿醉服用时则服用 5-6 次）症状仍未好转、请停止服用、持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用、请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

成份

黄连、黄芩、黄柏、山梔子

* 关于本药，如果还有在意的地方，请咨询医生，药剂师或者注册销售者。
监修：陈福士博士 医疗商业药理学系 教授 日本药科大学

